KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018

o.o.o. INTER GLOBUS

SPIS TREŚCI

Program Private Label
O nas 2 - 3

Gaz do zapalniczek
Silikony temperaturoodporne / w kartuszach
Kleje / Kity epoksydowe 4 - 5

Kleje cyjanoakrylowe 6 - 7

Kleje kauczukowe
Klej stolarski
Kleje poliuretanowe 8 - 9

Rękawice robocze i lateksowe 10 - 13

Narzędzia 14 - 15

Oświetlenie 16

Kleje rosyjskojęzyczne 17

Katalog Produktów
2017 / 18

Program Private Label

Od wielu lat wytwarzamy produkty pod marką własną dla polskich jak i zagranicznych firm. Posiadamy w swojej ofercie handlowej szeroki wybór komponentów do konfekcjonowania i tworzenia Państwa marki własnej.

Proponujemy pomoc na każdym etapie procesu produkcji:

- tworzenie receptury
- projekt graficzny produktu / opakowania
- produkcja
- konfekcjonowanie

Z naszą wiedzą i doświadczeniem jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość i konkurencyjną cenę.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie przygotowując produkty spełniające Państwa oczekiwania. Szeroki zakres pojemności, dostosowany do potrzeb klienta.

W naszej ofercie znajdą Państwo również najwyższej jakości surowce, takie jak:

- kauczuk syntetyczny
- żywica fenolowa, poliuretanowa
- krzemionka
- tlenek magnezu i cynku
- kwas adypinowy
- rozpuszczalniki: aceton, toluen, benzyna ekstrakcyjna
- klej cyjanoakrylowy

Posiadamy w sprzedaży:

- Zawory aerozolowe z końcówkami metalowymi lub plastikowymi (z rurką lub bez) oraz zawory do kartuszy gazowych
- Nasadki z wbudowanym aplikatorem lub płaskie oraz oddzielne aplikatory
- Tubki aluminiowe do kleju (ø 13,5 mm, 25 mm, 35 mm)
- Puszki metalowe oraz aluminiowe (ø 35 mm, 45 mm, 52 mm, 68 mm)
- Buteleczki plastikowe o każdej pojemności

Inter Globus

Od ponad 20 lat firma jest wiodącym producentem kleju do wielu rodzajów zastosowań.

Działalność firmy oparta jest na produkcji i konfekcjonowaniu w tubach aluminiowych klejów poliuretanowych oraz klejów na bazie kauczuku naturalnego i syntetycznego, które następnie sprzedawane są na rynek krajowy oraz eksportowane do wielu krajów świata. Produkujemy dla wielu polskich i zagranicznych firm. Miesięcznie konfekcjonujemy 4 000 000 tub aluminiowych.

Od 2010 roku zajmujemy się produkcją gazu do zapalniczek.

W naszej ofercie posiadamy płynny gaz do zapalniczek i zapalaczy gazowych oraz kartusze gazowe do kuchenek turystycznych, grilli gazowych.

Firma Jarton Sp. z o.o. produkuje nie tylko wyroby pod swoją własną marką Inter Globus, ale również wykonuje szereg usług na zlecenie innych firm. *Program Private Label* pozwala zaoferować produkt idealnie dostosowany do potrzeb klienta.

Dzięki stałemu rozwojowi zapewniamy naszym klientom produkty o najwyższej jakości zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami.

Nasza firma ciągle się rozwija, rozszerzyliśmy zakres naszych produktów o narzędzia, oświetlenie, rękawice robocze i lateksowe.

GAZ DO ZAPALNICZEK I ZAPALACZY GAZOWYCH

300 ml	150 ml	100 ml	90 ml	80 ml	225 g
Zawartość					
Izobutan					Butan
Materiał z jakiego wykonana jest puszka					
Metal		Aluminium	Metal	Plastik	Metal
Pudełko / Karton szt.					
- / 40	- / 56	24 / 96 lub - / 100	- / 56	10 / 100	- / 25
Wymiary kartonu mm					
385 x 295 x 232	385 x 295 x 172	385 x 295 x 144	590 x 190 x 165	385 x 295 x 144	400 x 320 x 227	385 x 295 x 197
Zastosowanie					
Do zapalniczek i zapalaczy gazowych					Do kuchenek turystycznych

SILIKONY W KARTUSZACH

SANITARNY 300 ml
Kolor
Biały / bezbarwny
Pudełko / Karton
24 / 144 szt.
Wymiary kartonu
300 x 210 x 245 mm
Zastosowanie
Spoinowanie zlewozmywaków, wanien i brodzików emaliowanych, płytek ceramicznych. Wszelkie elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Nie stosować do tworzyw sztucznych, wanien akrylowych oraz metali wrażliwych na korozje. Utwardzenie kwaśne.

UNIWERSALNY 300 ml
Kolor
Biały / bezbarwny
Pudełko / Karton
24 / 144 szt.
Wymiary kartonu
300 x 210 x 245 mm
Zastosowanie
Spoinowanie różnych materiałów, uszczelnianie drzwi i okien. Fugowanie płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Drobne prace domowe. Nie stosować do PCV, akrylu oraz metali wrażliwych na korozję. Utwardzenie kwaśne.

KLEJE EPOKSYDOWE UNIWERSALNE
DWUSKŁADNIKOWE

POXIGLOB 2x6 g	TUBKI 2x8 g	STRZYKAWKA 25 ml
Pudełko / Karton		
- / 144 szt.	24 / 144 szt.	24 / 96 szt.
Wymiary kartonu		
325 x 260 x 120 mm	395 x 245 x 325mm	475 x 285 x 435 mm
Zastosowanie		
Łączy metal, szkło, ceramikę, drewno, porcelanę, kamienie szlachetne, elementy betonowe, styropian, azbest, gumę i tworzywa sztuczne.		

KITY EPOKSYDOWE
DWUKSKŁADNIKOWE

POXIKIT 56 g	505 56 g
Pudełko / Karton	
25 / 200 szt.	
Wymiary kartonu	
315 x 315 x 250 mm	
Zastosowanie	
Wysokiej jakości dwuskładnikowy kit epoksydowy do trwałych napraw i odnawiania. Szybko twardnieje. Łatwy w stosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.	

SILIKONY TEMPERATUROODPORNE

CZARNY 85 g	CZERWONY 85 g
Pudełko / Karton	
12 / 144 szt.	
Wymiary kartonu	
515 x 260 x 430 mm	
Zastosowanie	
Do uszczelniania elementów w silnikach i innych zespołach mechanicznych narażonych na wysokie temperatury, urządzeniach grzewczych, kominkach, przewodach kominowych i wentylacyjnych.	

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462
tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

SUPER MONOLIT 2 g do połączeń	
ELASTYCZNYCH	**SZTYWNYCH**
Ekspozytor / Karton	
50 / 1000 szt.	
Wymiary kartonu	
465 x 300 x 465 mm	
Zastosowanie	
Średniej lepkości. Łączy gumę, plastik, PCV, nylon, metal, itp. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur.	Wysokiej lepkości. Łączy metal, stal, elementy węglowo-tytanowe, sklejki, skóry, powierzchnie lakierowane, porcelanę, ceramikę, tworzywa sztuczne. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur.

CYJANOAKRYLAN 2 g do połączeń	
ELASTYCZNYCH	**SZTYWNYCH**
Ekspozytor / Karton	
50 / 1000 szt.	
Wymiary kartonu	
465 x 300 x 465 mm	
Zastosowanie	
Średniej lepkości. Łączy gumę, plastik, PCV, nylon, metal, itp. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur.	Wysokiej lepkości. Łączy metal, stal, elementy węglowo-tytanowe, sklejki, skóry, powierzchnie lakierowane, porcelanę, ceramikę, tworzywa sztuczne. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur.

SUPER GLOBUS UNIWERSALNY		
TUBKA 2 g	**BUTELKA 6 g**	**BUTELKA 6 g**
Ekspozytor / Karton		
50 / 1000 szt.	20 / 200 szt.	50 / 500 szt.
Wymiary kartonu		
465 x 300 x 465 mm	545 x 200 x 315 mm	545 x 267 x 370 mm
Zastosowanie		
Do łączenia tworzyw sztucznych, metali, gumy, porcelany, drewna, skóry, kartonu, wyrobów jubilerskich, itp.		

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462
tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

KLEJE CYJANOAKRYLOWE

SUPER GLOBUS ŻEL	
BUTELKA 6 g	**TUBKA 2 g**
Ekspozytor / Karton	
50 / 500 szt.	50 / 1000 szt.
Wymiary kartonu	
545 x 267 x 370 mm	465 x 300 x 465 mm
Zastosowanie	
Łączy metale, gumę, szkło, ceramikę, drewno (gatunki o powierzchni zasadowej) oraz tworzywa sztuczne (za wyjątkiem PE, PP, PTFE i silikonów). Szczególnie polecany do klejenia powierzchni pionowych i porowatych.	

SUPER GLOBUS 6 g do połączeń	
ELASTYCZNYCH	**SZTYWNYCH**
Ekspozytor / Karton	
50 / 500 szt.	
Wymiary kartonu	
545 x 267 x 370 mm	
Zastosowanie	
Do łączenia elementów z gumy, plastiku, PCV, nylonu oraz do łączenia materiałów elastycznych z metalami. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur. Średniej lepkości.	Do łączenia elementów metalowych, stalowych, węglowo-tytanowych, drewnianych, sklejki, skóry, powierzchni lakierowanych, porcelany i ceramiki oraz tworzyw sztucznych. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur. Wysokiej lepkości.

505 20 g	505 20 g	502 20 g
Karton		
50 / 500 szt.		
Wymiary kartonu		
545 x 267 x 370 mm		510 x 225 x 395 mm
Zastosowanie		
Do łączenia tworzyw sztucznych, metali, porcelany, drewna, skóry, kartonu, wyrobów jubilerskich, itp.		

KLEJE KAUCZUKOWE

BUTAPREN			
TUBKA 40 ml	EKSPOZYTOR 40 ml	TUBA 100 ml	PUSZKA 800 ml
Pudełko / Karton			
- / 100 szt.	24 / 360 szt.	- / 50 szt.	ilość zależna od zamówienia
Wymiary kartonu			
280 x 280 x 140 mm	330 x 280 x 420 mm	380 x 200 x 190 mm	ilość zależna od zamówienia
Zastosowanie			
Klei na zimno skóry naturalne i syntetyczne, gumy, tkaniny, filc, szkło i porcelanę.			

MONOLIT	FORMUŁA
TUBKA 40 ml	
Pudełko / Karton	
- / 100 szt.	
Wymiary kartonu	
280 x 280 x 140 mm	
Zastosowanie	
Klei na zimno: skórę naturalną i syntetyczną, gumę, tkaninę, filc, szkło i porcelanę.	

KLEJ 88
PUSZKA 800 ml
Pudełko / Karton
ilość zależna od zamówienia
Wymiary kartonu
ilość zależna od zamówienia
Zastosowanie
Klej przeznaczony jest do łączenia metalu z gumą, a także skór, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, PCV, ceramiki i porcelany. Nie należy stosować do klejenia elementów mających kontakt z żywnością.

KLEJ STOLARSKI

STOLARSKI	
TUBKA 40 ml	EKSPOZYTOR 40 ml
Pudełko / Karton	
- / 100 szt.	24 / 360 szt.
Wymiary kartonu	
280 x 280 x 140 mm	
Zastosowanie	
Do łączenia drewna z drewnem oraz materiałami drewnopochodnymi, laminatami, tkaninami, papierem.	

KLEJE POLIURETANOWE

FENIKS	SUPER CEMENT
TUBKA 40 ml	
Pudełko / Karton	
- / 100 szt.	
Wymiary kartonu	
280 x 280 x 140 mm	
Zastosowanie	
Do klejenia skór naturalnych, syntetycznych, PCW, poliuretanów, gumy, tworzyw sztucznych, metali, porcelany, drewna itp. Spoina kleju jest elastyczna i wodoodporna, dlatego gwarantuje trwały efekt łączenia. Przezroczysty. Wysokiej jakości formuła.	

KLEJE POLIURETANOWE BEZAKTYWACYJNE

GLOBUS	SZEWSKI		
TUBKA 40 ml	EKSPOZYTOR 40 ml	TUBA 100 ml	PUSZKA 800 ml
Pudełko / Karton			
- / 100 szt.	24 / 360 szt.	- / 50 szt.	ilość zależna od zamówienia
Wymiary kartonu			
280 x 280 x 140 mm	330 x 280 x 420 mm	380 x 200 x 190 mm	ilość zależna od zamówienia
Zastosowanie			
Klei na zimno skóry naturalne i syntetyczne, gumy, tkaniny, filc, szkło i porcelanę.			

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462
tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

Rękawice spawalnicze w kolorze czerwonym, wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej. • Rozmiar: XL • Gramatura: 300 g/para • Nr katalogowy: 01 •

Rękawice z szarej dwoiny bydlęcej i żółte-go drelichu, całodłonicowe. • Rozmiar: XL • Gramatura: 180 g/para • Nr katalogowy: 02 •

Rękawice w całości oblewane niebieskim nitrylem, z białej bawełny typu Jersey. • Rozmiar: XL • Gramatura: 120 g/para • Nr katalogowy: 03/8212 •

Rękawice powlekane czarnym lateksem, wykonane z czerwonego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 45-50 g/para • Nr katalogowy: 04 •

Rękawice powlekane czarnym spienionym lateksem, z czerwonego poliestru.• Rozmiar: XL • Gramatura: 48 g/para • Nr katalogowy: 05/8110 •

Rękawice powlekane szarym nitrylem, z białego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 35 g/para • Nr katalogowy: 06/XY-N0010 •

Rękawice powlekane czarnym nitrylem, wykonane z czerwonego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 38-40 g/para • Nr katalogowy: 07/HZ013 •

Rękawice ocieplane powlekane czarnym lateksem, wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej. • Rozmiar: XL • Gramatura: 90 g/para • Nr katalogowy: 08/8125 •

Rękawice ocieplane powlekane czarnym lateksem, wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej. • Rozmiar: XL • Gramatura: 100 g/para • Nr katalogowy: 09/8127 •

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462

RĘKAWICE ROBOCZE

Rękawice powlekane żółtym nitrylem, z białej bawełny. • Rozmiar: XL • Gramatura: 50 g/para • Nr katalogowy: 10 •

Rękawice powlekane niebieskim lateksem, wykonane z szarej bawełny. • Rozmiar: XL • Gramatura: 60-70 g/para • Nr katalogowy: 11 •

Rękawice powlekane niebieskim nitrylem, wykonane z białego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 25 g/para • Nr katalogowy: 12 •

Rękawice powlekane pomarańczowym spienionym lateksem, wykonane z białego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 48 g/para • Nr katalogowy: 13/8111 •

Rękawice w całości oblewane niebieskim nitrylem, wykonane z białej bawełny typu Interlock. • Rozmiar: XL • Gramatura: 90 g/para • Nr katalogowy: 14/8210 •

Rękawice w całości oblewane niebieskim nitrylem, wykonane z białego poliestru. • Rozmiar: XL • Gramatura: 50 g/para • Nr katalogowy: 15/8211 •

Rękawice powlekane czarnym lateksem, wykonane z szarej bawełny. • Rozmiar: XL • Gramatura: 80 g/para • Nr katalogowy: 16/ESG-0202 •

Rękawice oblewane czerwonym PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, dzianinowy ściągacz. • Rozmiar: XL • Gramatura: 120 g/para • Nr katalogowy: 17/P11026R •

Rękawice nakrapiane czarnym PCV, wykonane z pomarańczowej bawełny. • Rozmiar: XL • Gramatura: 40-45 g/para • Nr katalogowy: 18/8402 •

tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

RĘKAWICE ROBOCZE

Rękawice Wampirki niebieskie, zielone, czerwone.
• Rozmiar: XL • Gramatura: 40 g/para • Nr katalogowy: 19 •

Rękawice powlekane żółtym Lateksem, z białej bawełny.
• Rozmiar: XL • Gramatura: 70 g/para • Nr katalogowy: 20/8122 •

Rękawice Brukarskie powlekane podwójnym czerwonym lub zielonym lateksem, wykonane z białej bawełny. • Rozmiar: XL • Gramatura: 75-80 g/para • Nr katalogowy: czerwony 21/HZ004, zielony 21/HZ005 •

Rękawice białe skórzane, wykonane ze skóry owczej lub krowiej • Rozmiar: XL • Gramatura: 100 g/para • Nr katalogowy: skóra owcza 22/8710-A i skóra krowia 22/8710-B •

Rękawice powlekane białym lub czarnym poliuretanem, wykonane z poliestru • Rozmiar: XL • Gramatura: 27-30 g/para • Nr katalogowy: czarny 23/HZ010, biały 23/HZ015 •

RĘKAWICE LATEKSOWE

o.o.o.AmbulansVit bezpudrowe
• Rozmiar: S, M, L, XL
• Gramatura: 18 g/para
• Nr katalogowy: 24

Diagnostic-Vit bezpudrowe
• Rozmiar: S, M, L, XL
• Gramatura: 13 g/para
• Nr katalogowy: 25

Lateksowe bezpudrowe/pudrowane
• Rozmiar: S, M, L, XL
• Gramatura: 5 g/para
• Nr katalogowy: 26

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462
tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

KLUCZ NASTAWNY	KOMBINERKI UNIWERSALNE	SZCZYPCE UKOŚNE DO CIĘCIA
Specyfikacja		
Klucz chromowany o zmiennym rozwarciu szczęk, umożliwiającym odkręcanie i przykręcanie śrub i nakrętek o różnych wymiarach. Rozmiar: 8”, 10”, 12”	W pracach przemysłowych, warsztatowych, serwisowych, domowych. Rozmiar: 7”	W telekomunikacji, mechanice precyzyjnej, elektronice. Cięcie tworzyw sztucznych. Rozmiar: 7”

MŁOTEK	SIEKIERA	MŁOTEK GUMOWY
Specyfikacja		
Karbowana rączka, której zadaniem jest wytłumić drgania podczas uderzeń. Waga: 500 g	Ergonomiczna rękojeść, pokryta antypoślizgowym materiałem zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy. Rączka z włókna szklanego. Waga: 500 g	Młotek z gumowym obuchem. Drewniany trzonek. Używać podczas prac, gdzie tradycyjny młotek z metalowym obuchem mógłby uszkodzić bitą powierzchnię. Waga: 380 g

SZPRYCA DO SILIKONÓW	SZCZOTKA METALOWA	SZPACHELKA	MASKA PRZECIWPYŁOWA	KĄTOWNIK
Specyfikacja				
Wygodny, profilowany, ergonomiczny uchwyt, pozwala na skuteczne aplikowanie klejów, uszczelniaczy, smarów. Pojemnik: 300g/305 ml.	Przydatna do oczyszczania miejsc trudno dostępnych. Rozmiar: 4 x 16	Tradycyjna szpachelka z blachy sprężystej. Rękojeść wykonana z drewna, zabezpieczona lakierem bezbarwnym. Rozmiar: 5, 6, 8, 10	Zapobiega wdychaniu cząstek podczas prac remontowych, ogrodowych. Rozmiar: 18	Kątownik ze stopką aluminiową. Ramię z naniesioną z obu stron podziałką milimetrową, wykonane ze stalowej hartowanej blachy.

POZIOMICA	OTWORNICA	TAŚMA MIERNICZA	TARCZA DO CIĘCIA METALU	TARCZA LISTKOWA DO SZLIFOWANIA
Specyfikacja				
Korpus aluminiowy, trzy zbiorniki poziomujące Rozmiar: 50 cm, 80 cm	Do wiercenia otworów w drewnie. Rozmiar: 26-63 mm	Z magnesem i uchwytem z gumy. Rozmiar: 3 x 16 mm, 5 x 19 mm	Rozmiar: 115 x 1.0 115 x 1.6	Rozmiar: 7” Granulacja: 60 i 80

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462

NARZĘDZIA

PIŁA RĘCZNA	PILNIK / OSEŁKA	NÓŻ DO TAPET	NÓŻ DO TAPET
Specyfikacja			
Drewniany uchwyt, osłona na ostrze.	Pilnik do metalu płaski. Rozmiar: 9	Metalowa prowadnica, cięcie tapet i papieru. Wysokość ostrza: 18 mm	Cięcie tapet i papieru. Wysokość ostrza: 18 mm

ZAWÓR KĄTOWY	ZAWÓR PROSTY	TAŚMA TEFLONOWA	LATARKA LED Z AKUMULATOREM
Specyfikacja			
Rozmiar: 1/2 i 3/4		Rozmiar: 15 x 0,075 x 18 mm	11-sto ledowa. Posiada akumulator. 6h świecenia. Wymiary 12 x 25 cm.

KLUCZE AMPULOWE	KLUCZE HEKSAGONALNE	ZESTAW WKRĘTAKÓW	ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH
Specyfikacja			
9 kluczy 1.5 - 10 mm, T9-T50	10 kluczy 1,5 - 10 mm	10 wkrętaków SL 4.5/5.3 PH1/2/3 T15/20 PZ1/2 /3	6 wkrętaków 1-1.2-1.4-1.8 2-4-3 mm

ZESTAW 16 WIERTEŁ	ZESTAW 8 WIERTEŁ	WIERTŁA DO DREWNA	WIERTŁA DO DREWNA
Specyfikacja			
Żelazo: 5/64”, 1/8”, 5/32”, 13/64”, 15/64”, 5/16” Beton: 4, 5, 6, 8, 10 mm Drewno: 4, 5, 6, 8, 10 mm	1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”	8 wierteł do drewna 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”	8 płaskich wierteł do drewna 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”

tel. (+48) 22 780 46 11 / (+48) 22 780 46 12
www.interglobus.net.pl mail: interglobus@jarton.com.pl

ŚWIATŁA LED

Panel sufitowy kwadratowy
- Wymiary: 300 x 300 mm
- Moc: 22 Wat
- Strumień światła: 1600 lm
- Barwa: żółta ciepła, biała naturalna

Panele sufitowe okrągłe
- Wymiary: fi 120, 145, 180, 240
- Moc: 6, 12, 18 Wat
- Strumień światła: 450, 960, 1440 lm
- Barwa: biała naturalna

Panele sufitowe kwadratowe
- Wymiary: 120x120, 170x170, 225x225 mm
- Moc: 6, 12, 18 Wat
- Strumień światła: 450, 960, 1440 lm
- Barwa: biała naturalna

Panel sufitowy prostokątny
- Wymiary: 300 x 600 mm
- Moc Wat: 22
- Strumień światła: 1650 lm
- Barwa: dzienna, ciepła naturalna

Panel sufitowy kwadratowy
- Wymiary: 600 x 600 mm
- Moc: 36 Wat
- Strumień światła: 2600 lm
- Barwa: dzienna, ciepła naturalna

Panel sufitowy kwadratowy
- Wymiary: 600 x 600 mm
- Moc: 36 Wat
- Strumień światła: 2600 lm
- Barwa: biała naturalna

Panel sufitowy kwadratowy
- Wymiary: 600 x 600 mm
- Moc: 30 Wat
- Strumień światła: 3730 lm
- Barwa: dzienna, ciepła, naturalna

Plafony okrągłe led
- Wymiary ø : 340x110, 385x110 mm
- Moc: 18, 24 Wat
- Strumień światła: 1440,1920 lm
- Barwa: biała naturalna

Plafon okrągły led
- Wymiary ø : 300x90 mm
- Moc: 12 Wat
- Strumień światła: 960 lm
- Barwa: biała naturalna

KLEJE ROSYJSKOJĘZYCZNE

NA BAZIE KAUCZUKU NATURALNEGO

NA BAZIE POLIURETANU

NA BAZIE KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

JARTON Sp. z o.o.
ul. Lubelska 78, Wiązowna 05-462

Jarton Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Węglarska 102/104
04-689 Warszawa

Adres do korespondencji, magazyn:
ul. Lubelska 78
05-462 Wiązowna

tel. (+48) 22 780 46 11
fax. (+48) 22 780 46 12
interglobus@jarton.com.pl

www.interglobus.net.pl